

СОЗДАЙ СВОЙ

SEA-DOO



SPARK

ВСЕГО ЗА 5 ШАГОВ

ВЫБЕРИ ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ

1

2-хместный Sea-Doo Spark
(Пассажировместимость: 2 человека/159 кг)

3-хместный Sea-Doo Spark
(Пассажировместимость: 3 человека/204 кг)
идеальная вместимость для 2 взрослых и 1 ребенка)

ПОДБЕРИ ДВИГАТЕЛЬ

2

Rotax 900 ACE – самый экономичный двигатель в отрасли. Позволяет гидроциклу Sea-Doo Spark разогнаться до максимальной скорости 64 км/ч, при этом расходуя всего 7,3 л. топлива в час.

Rotax 900 HO ACE – более мощный двигатель с лучшими характеристиками разгона. Он позволяет достигать скорости почти 80 км /ч, при этом расходуя максимум 9 л. топлива в час.

ДОБАВЬ iBR И КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

3

iBR – Наша эксклюзивная Система интеллектуального управления тормозом и реверсом 2-го поколения обеспечивает сокращение тормозного пути до 50 метров по сравнению с другими гидроциклами. Кроме того, при этом достигается дополнительная маневренность и простота причаливания.

Комплект для дополнительного комфорта – Этот комплект значительно повышает функциональность гидроцикла, включая три из наших самых популярных опционных приспособлений: комплект переднего (носового) багажного отсека для перевозки личных вещей, подножку Sea-Doo для удобства подъема на борт и обновленную Систему Безопасности с цифровым кодированием (RF D.E.S.S.).

ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ ЦВЕТ

4

Выбор: НОВЫЙ **Blueberry**, НОВЫЙ **Chili Pepper** и НОВЫЙ **Key Lime, Vanilla, Pineapple** и будьте неповторимым!

ПОДЧЕРКНИ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

5

Выбирайте полностью интегрируемые аксессуары и один из 20 индивидуальных комплектов графики которые наделят ваш гидроцикл Sea-Doo Spark уникальными чертами, соответствующими вашему представлению о стиле.



SPARK



Показан гидроцикл, окрашенный в цвет Key Lime

2016
REC LITE

SEA-DOO® SPARK™

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ЧЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СЕБЕ

ПРЕДСТАВИТЬ

Формируя собственный, уникальный класс, гидроциклы Sea-Doo SPARK отличаются такой легкостью, маневренностью и простотой в управлении, что теперь любой из членов Вашей семьи сможет оценить все прелести активного водного отдыха. Кроме того, Вам предлагается пять привлекательных вариантов окраски на выбор, а также многочисленные схемы индивидуальной комплектации и широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей.

ЭТОТ ГИДРОЦИКЛ САМЫЙ ПРОСТОЙ В ПРИОБРЕТЕНИИ, ВЛАДЕНИИ И ПЕРЕВОЗКЕ

Модель Sea-Doo SPARK является самым доступным, топливэкономичным и легковесным гидроциклом на рынке. Кроме того, он легко транспортируется на буксире практически любой из основных популярных марок автомобилей типа седан и отличается большей простотой в обслуживании, чем любые другие модели гидроциклов.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ОТ ПРИЗНАННОГО ОТРАСЛЕВОГО ЛИДЕРА

Марка Sea-Doo компании BRP® уверенно лидирует в отрасли производства водномоторных транспортных средств в течение более 25 лет.



Показан гидроцикл, окрашенный в цвет Chili Pepper

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ	2-х местный		3-х местный	
	Грузоподъемность	159 кг		205 кг
ДВИГАТЕЛЬ				
Тип	Rotax 900 ACE™	Rotax 900 HO ACE	Rotax 900 HO ACE	
Мощность	60 л.с.		90 л.с.	
Трансмиссия	Комплект с ручным реверсом (опц.)	iBR* (опц.) или комплект с ручным реверсом (опц.)		
Тип топлива	АИ-95			
Система впуска	Без наддува			
ГАБАРИТЫ				
Емкость топливного бака	30 л			
Длина	279 см		305 см	
Ширина	118 см			
Вес (сухой)	184 кг		191 кг	
Емкость багажных отделений – Вещевой бокс – С опциональным комплектом переднего багажного отсека			1,6 л 28 л	

*Электронные тормоз, нейтраль и реверс

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Exoskel	Минималистическая конструкция («Экзоскелетная архитектура»), при которой в передней части располагаются только самые важные структурные элементы. Обеспечивает снижение веса в сочетании с прочной конструкцией и ультрасовременным дизайном, которые и определяют уникальный внешний вид и беспрецедентные характеристики маневренности гидроциклов Sea-Doo SPARK.
Polytec.....	Поддающийся переработке ударопрочный композитный материал низкой плотности, состоящий из полипропилена, армированного непрерывным стекловолокном. Разработан как материал для изготовления корпусов и палуб, обеспечивающий сохранение структурной целостности гидроциклов под нагрузкой и позволяющий получить легкие, но прочные опорные детали конструкции.
iTC..... (Система интеллектуального управления дросселем)	Система управления с электроприводом, обеспечивающая электронную (без кабелей) передачу входных управляющих сигналов от рычага дроссельной заслонки к двигателю. Эта система обеспечивает более чувствительное и точное управление дросселем, способствующее улучшению параметров настройки работы двигателя и расхода топлива. Она также позволяет использовать различные режимы езды, например, доступный при выборе двигателя Rotax 900 HO ACE спортивный режим, активируемый путем нажатия и удерживания соответствующей кнопки под приборной панелью в течение 3 секунд.
Система шумопоножения..... D-Sea-Bel	Комбинированная система, состоящая из ряда резонаторов и вибропоглощающих компонентов, благодаря чему гидроциклы Sea-Doo являются одними из самых тихих на воде.
Замкнутая система охлаждения	Использует охлаждающую жидкость для поддержания идеальной температуры работы двигателя, подобно радиатору в автомобиле. Кроме того, система предохраняет двигатель от попадания вызывающей коррозию соленой воды и мусора.
Кнопка пуска/остановки на ручке рулевого управления	Двигатель может быть запущен и остановлен при помощи единственной удобной в использовании кнопки управления.
Многофункциональный цифровой информационный центр..	Отображает до 16 ключевых рабочих функций, в том числе: спортивный (двигатель HO)/прогулочный режим, уровень топлива, тахометр, спидометр, измеритель расхода топлива, счетчик моточасов.
Система рулевого управления... при опущенном дросселе (O.T.A.S.)	Обеспечивает дополнительное рулевое усилие при опущенном рычаге акселератора, позволяя водителю улучшить маневренность судна.
Импеллер из нержавеющей стали	Конструкция импеллера способствует улучшению характеристик ускорения, повышению максимальной скорости вращения импеллера и уменьшению кавитации.
Рукоятки руля с НОВЫМ упором для рук. Спонсоны Противоскользящий коврик для ног для улучшения сцепления с влажной поверхностью Накладка для колен Буксирный крюк Задний поручень Одна сливная пробка Промывочный комплект Шнур аварийной остановки с поплавком Руководство для водителя, учебное видео и буклет	

spark



3-местная модель Spark
Показан гидроцикл, окрашенный в цвет «Blueberry»

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Количество мест	Два варианта: 2-х или 3-местный. В обеих конфигурациях гидроцикл оснащен узким сиденьем, обеспечивающим большую подвижность и свободу действий для водителя.
Двигатель	Два варианта: Rotax 900 ACE (только на 2-местных моделях) или Rotax 900 HO ACE. Это трехцилиндровый четырехтактный двигатель с рабочим объемом 899 куб. см и четырьмя клапанами на цилиндр. Специальная конструкция делает его самым компактным и легким двигателем на рынке. Разработанный с применением признанной технологии Улучшенной эффективности сжигания топлива, он также является и самым экономичным двигателем для гидроциклов в отрасли, при этом обладая также превосходным показателем удельной мощности на единицу массы.
Система iBR: Интеллектуальное управление тормозом и реверсом (опционально, только с двигателем HO)	Будучи первой и единственной водной тормозной системой для гидроциклов, iBR, начиная с 2009 года, признана Службой береговой охраны США как технология, способствующая повышению безопасности спортивно-развлекательного хождения на маломерных судах. Теперь же, в версии 2-го поколения, интуитивная система iBR стала еще лучше, позволяя сократить тормозной путь почти на 50 метров и обеспечивая большую уверенность и спокойствие на воде. И все это простым нажатием на рычаг. А благодаря электронной управлению реверсом, достигается уровень маневренности, значительно упрощающий причаливание.
Цвета окраски на выбор	Vanilla, Pineapple и HOBYE - Blueberry, Chili Pepper и Key Lime

ПРОЧИЕ ОПЦИИ

Индивидуальный комплект графики	Большой выбор с 3 различными уровнями отделки позволят Вам еще больше подчеркнуть индивидуальность своего Sea-Doo SPARK.
Система VTS (система дифферентовки, доступна на моделях с системой iBR)	
Система для буксировки Tow Pro (Доступна только на 3-местных моделях)	
Солнцезащитный тент	
Комплект переднего (носового) багажного отсека	
Передний дефлектор с крышкой в комплекте	
Подножка Sea-Doo	
Зашелкивающиеся разъемы накладок	
Грузовая сетка	
Боковая защита (бампер)	
Комплект ручного реверса	
Противоскользящий коврик	
Дополнительный противоскользящий коврик	
Чехол для 2- или 3-местного гидроцикла	
Speed Tie	
Съемный сухой бокс для переднего (носового) багажного отделения	
Песочный якорь	
Аварийный комплект	
Глубиномер	
Комплект трюмного насоса	
Система безопасности с цифровым кодированием (RF D.E.S.S.)	

ГАРАНТИЯ

24 (двадцать четыре) месяца для личного использования
4 (четыре) месяца для коммерческого / прокатного использования

SEA-DOO



www.brp.ua

ЦВЕТА ОКРАСКИ

Sea-Doo

spark



ВАНИЛЬ
(Vanilla)



АНАНАСОВЫЙ
(Pineapple)



СИНИЙ
(NEW Blueberry)



СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
(NEW Key Lime)



КРАСНЫЙ
(NEW Chili Pepper)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРАФИКИ (ОПЦИЯ).

20 вариантов с 3 различными уровнями отделки позволят вам еще больше подчеркнуть индивидуальность своего Sea-Doo SPARK от SCSUNLIMITED.



Sea-Doo
Classic Magenta



Sea-Doo
Classic Orange



Sea-Doo
Classic Yellow



Sea-Doo
Cubism Dream Magenta



Sea-Doo
Rays Orange



Sea-Doo
Rays Yellow



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРАФИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).



Sea-Doo
Far Out



Sea-Doo
Lazer



Sea-Doo
Racing Numbers Gray



Sea-Doo
Rays Magenta



Sea-Doo
Black Sea



Sea-Doo
Torn Orange

spark



Sea-Doo
Sun Burst






Sea-Doo
Sun Shade

3 УРОВНЯ ОТДЕЛКИ SEA-DOO SPARK



Sea-Doo
Racing Numbers Black



Больше информации на www.scsunlimited.com



Sea-Doo
X Ray

ДОБАВЬ ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ



ПРИЦЕП SEA-DOO SPARK



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТЕНТ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРАФИКИ



ПОДНОЖКА SEA-DOO



КРАНЦЫ НА ЗАЩЕЛКАХ И ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИЙ ОТСЕК



СИСТЕМА ДЛЯ БУКСИРОВКИ TOW PRO

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОСКЕЛ
Минималистическая конструкция



ПОЛУТЕС
Легкий и прочный



Двигатель ROTAX 900 ACE
Надежный и экологически безвредный



Система TCS
Спортивный (двигатель 900)/прогулочный режим



УЗКОЕ СИДЕНЬЕ
Свобода движений